Mustermappe



Spaltleder ca. 1 - 1,2 mm dick



oliv ca. 1 mm dick



Neu-Filz 240 apfelgrün



spez. 0,30, 3 mm dick



Neu-Filz 5000 I weiß spez. 0,10, 6 mm dick



Neu-Filz schwarz 3 mm dick



Rindleder schwarz ca. 1,5 - 2 mm dick





Neu-Filz 700 weiß 3 mm dick



Neu-Filz meliert 3 mm dick



meliert

ca. 6 - 8 mm dick

Synthetik-Nadelfilz braun ca. 3 - 4 mm dick



Neu-Filz 303/25 farbig ca. 1 mm dick



PP-Nadelfilz anthrazit ca. 3 - 4 mm dick




















Filz, natürlich gut!

Filz, natürlich gut - mustergültig!

Die Filzfabrik Gustav Neumann GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen, das technische Filze. Woll- und Nadelfilze. Vliesstoffe. Leder und andere textile Gewebe zu industriellen Endprodukten weiterverarbeitet.

Insbesondere für die Automobilindustrie stellt die Filzfabrik Gustav Neumann GmbH technische Filze als selbstklebende Kiss-Cut-Produkte zur Vermeidung von Quietschund Klappergeräuschen (BSR - buzz, squeak and rattle) in unterschiedlichen Qualitäten, Dichten und Dicken her.

Unser Fertigungsprogramm umfasst technische Filze und Filzprodukte, sowie weitere technische Textilien. In unserer Mustermappe finden Sie hierzu unterschiedlichste Materialmuster, Neben unterschiedlichsten Materialkombinationen (z. B. auch selbstklebend) bieten wir vielfältige Lösungen in Form von

- · Form- und Stanzteile nach Zeichnung,
- Filzschläuchen.
- · Filzstreifen, Filzringen, und Dochten,
- · Filzpolier- und Schleifscheiben, Polierstifierooder
- · Filzrakeln.

Technische Filze werden u. a. zum Abstreifen, Bremsen, Dämpfen, Dichten, Filtern, Polstern, Polieren, Reinigen, Saugen, Speichern, Übertragen von Flüssigkeiten oder zum Reiben eingesetzt. Eben nach ganz eigenen speziellen Wünschen unserer Kunden in vielen verschiedenen Branchen!

Fragen Sie gerne nach!



Filz, natürlich gut!

Fallersleber-Tor-Wall 7-9 38100 Braunschweig

Tel +49 (0)531 - 2 42 84-0 Fax +49 (0)531 - 2 42 84-20

Internet www.filz-neumann.de Email info@filz-neumann.de



Ö



Mustermappe

www.filz-neumann.de

Filzfabrik Gustav Neumann GmbH Braunschweig





Neu-Filz 205 spez. 0,44, 2 mm dick



meliert

Neu-Filz 125 spez. 0,20, 5 mm dick



Spaltleder chrom. ca. 1 - 1,3 mm dick



weiß spez. 0,52, 10 mm dick



Synthetik-Nadelfilz meliert spez. 0,28, 3 mm dick



schwarz ca. 8 mm dick



Neu-Filz schwarz 1 mm dick



meliert spez. 0,25, 8 mm dick



Neu-Filz S2 farbig ca. 1 mm dick



Hakenband schwarz



Kasimir rot 1 mm dick



Neu-Filz schwarz 0,8 mm dick



Neu-Filz 1004 weiß spez. 0,44, 5 mm dick



Neu-Filz 5002 meliert spez. 0,20, 5 mm dick



Neu-Filz 285 weiß spez. 0,20, 5 mm dick



Neu-Filz 205 weiß spez. 0,44, 5 mm dick



meliert

spez. 0,20, 5 mm dick

Neu-Filz 205 meliert spez. 0,44, 5 mm dick



Flauschband schwarz



Neu-Filz 219 weiß spez. 0,36, 5 mm dick



Synthetikfilz farbig ca. 1,5 mm dick



spez. 0,20, 15 mm dick



Neu-Filz 300/35 farbig ca. 1 mm dick



meliert spez. 0,28, 10 mm dick



Neu-Filz 240 hellrot spez. 0,30, 5 mm dick



meliert spez. 0,36, 10 mm dick



Alcantara schwarz ca. 1 mm dick



PES-Nadelfilz spez. 0,15, 3 mm dick



PP-Nadelfilz soft grau ca. 3 - 4 mm dick



Neu-Filz 219 weiß spez. 0,25, 3 mm dick



meliert ca. 6 - 8 mm dick (mit ALU kaschiert)



spez. 0,16, 8 mm dick



weiß spez. 0,16, 6 mm dick



ca. 5 mm dick



Neu-Filz 500 grün 5 mm dick



rohweiß spez. 0,28, 6 mm dick

